

ANGICOURT

9/VIII/1974

Remarquable édifice des XII^e et XIII^e siècles, jusqu'à présent restauré

Le plan du premier édifice (2^e moitié XII^e) comprenait :

- 1160/70 - un chœur de plan carré, à chevet plat, flanqué de 2 absidioles rectangulaires
 ↓
 - un transept saillant

- ~~meilleur~~ - une nef de 2 travées ouverte de 2 voûtes sexpartites et flanquée de bas-côtés.

—

Chœur : c'est la partie la plus ancienne mais aussi la plus restaurée.

Le type des chapiteaux conservés - ainsi que ceux de la pile SE - nord-ouest est semblable à celui de certains chapiteaux de la Cathédrale de Sens, notamment : grandes feuilles plates dont l'extrémité se courbe vers la partie supérieure

A la pile SE, chapiteau à volute d'angle

⇒ V. 1160/70 - Fenêtres XII^e et voûte XIII^e, très restaurée

Absidiole sud : plan rectangulaire - voûte refaite

communiquant avec le chœur par une arcade en biseau point non mouluré.
 fenêtres en plein cintre - porte d'accès aux combles, en plein cintre avec arc de décharge

Transept : bras Sud, seul conservé

voûte bonne : une arête entre 2 tores

fenêtre en plein cintre



intermédiaire entre le chœur et la nef

Croisée : voûte XIII^e, très restaurée

chapiteaux de la pile SW plus évolués (crochets)

de la pile à la dernière travée

→ Sans toute 2^e campagne pour la nef (chapiteaux et hauts moins importants)

Nef : piles alternativement faibles et fortes

2 voûtes sexpartites

(4) Piles faibles:

3 cylindres en pierre de taille

couonnées le très beaux chapiteaux à crochets

(2)

Piles fortes:

noyau en arciforme cantonné de 8 colonnes ou colonnettes engagées :

2 recevant les grandes arcades

1 " " l'arc doubleau de la nef

1 " " " du bas-côté

3 "

Profile des ogives : 1 arête entre 2 tores
2 bûches des sécantes de feuilles.

Elevation : grande arcades ^{en tiers-point} et fenêtres hautes, en tiers-point, sans remplage.

Bas-côtés

4 travées chacun

ogives de même profil qu'à la nef

petites fenêtres en tiers point, sans remplage

A l'extérieur : corniche à crochets conservé par endroits à la nef.

Arcs-boutants (primitif d'origine, mais sans certitude)

les gros contreforts qui rejoignent les culées sont cependant bien liaisonnés avec les maçonneries des bas-côtés et n'auraient pas d'utilité sans la présence de ces arcs-boutants.

Porche

Petit porche en tiers-point très simple - 2 colonnettes à chaque pichet - tympan actuellement nu, autrefois orné d'une statue.

milieu XIII (Branner)

À la ~~reconstruction~~ révoie, important travaux :

Can N

construction d'une chapelle de 2 travées flanquant le croisillon du transept et le chœur.


reconstruction de la pile NE et construction du clocher

reconstruction des 2 fenêtres du chœur.

construction du porche (voûte en berceau brisé)

les trois fenêtres de la chapelle et la fenêtre orientale du chœur présentent le même remplage au dessin admirable par sa composition et sa simplicité.

Chapiteaux à feuillage,
sur 2 rangs.



Ogive: travei Est Gaillant
1 bandin sur lequel est appliquée un filet, entre
2 tores

(3)

travei Ouest

se rapproche d'un profil prismatique, non qu'il y ait
toutefois d'arêtes.
cœurs découpés d'écaillures brûlées.

chapiteaux à feuilles très décomposées → flore beaucoup plus réaliste
à la pile NE, 2 chapiteaux portent des écaillures, brûlées comme
aux cœurs de voûte.

Am XII ou XIII: réfection des voûtes du choeur et de la croisée
et des baies Nord et Est du clocher.

Mobilier

Fragment de retable XVI^e en bois sculpté

Vierge XVI^e en bois

Vierge à l'enfant en bois (XVII^e?)

et soutenant:

- t. belle statue du roi (?) en pierre, sous un dais gothique
- cuve baptismale XIII^e

La nef de cet édifice est manifestement l'œuvre des premières cathédrales gothiques (Paris notamment)
Mais l'alternance et les arcs-boutants ne se justifient guère dans une construction de dimensions aussi modestes.